



المزيد من الفحوصات، ماذا يعنى ذلك؟

إذا كنت بحاجة إلى فحوصات إضافية، فسيتم حجز موعد لك في مركز فحص الثدي برست سكرين دبليو ايه لإجراء المزيد من الفحوصات. هذه الخدمة مجانية وقد تكون المرأة الريفية مؤهلة للحصول على المساعدة من برنامج مساعدة سفر المرضى (PATS). يرجى مراجعة طبيبك للحصول على مزيد من المعلومات.

الصور السابقة

يرجى الاحتفاظ بجميع صور أشعة الماموغرام السابقة وفحوصات الثدي بالموجات فوق الصوتية التي أجريت لكي. يمكن أن تكون الصور السابقة ذات مساعدة كبيرة لأخصائي الأشعة لتوضيح أن منطقة ما قد تكون تسببت في إثارة القلق في الماموغرام الحالي للثدي موجودة منذ فترة طويلة ولا داعي للقلق بشأنها.

ما هي الاختبارات الإضافية التي قد تكون ضرورية؟

معظم التغييرات التي يكشفها الماموغرام أصغر من أن تشعر بها في الثدي وتتطلب اختبارات خاصة.

الماموغرام التشخيصي لمزيد من التمييز

وهذا ينطوي على ماموغرام إضافي مع التركيز على منطقة ذات أهمية سريرية.

التصوير الرقمي للثدي / الماموغرام ثلاثي الأبعاد

يستخدم الماموغرام ثلاثي الأبعاد (يسمى أيضاً التصوير الرقمي للثدي (digital breast tomosynthesis) برامج كمبيوتر محددة ومصممة خصيصاً للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد للثدي باستخدام أشعة إكس (ماموغرام) مأخوذة بزوايا مختلفة. يوفر الماموغرام العادي صورة ثنائية الأبعاد للثدي.

فحص الثدي السريري

إذا كنت بحاجة إلى فحص سريري بعد فحص صورك من قبل أخصائي الأشعة؛ ستقوم طبيبة الثدي بإجراء فحص شامل للثديك والتحدث معك عن تاريخك الطبي.

تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية

هذا الفحص يستخدم الموجات الصوتية (وليس الإشعاع) لإظهار المزيد من التفاصيل حول أنسجة الثدي. يتم تغطية الثدي بالهلام ويتم الضغط بمسبار على الجلد.

خزعة موجهة بالصورة

خزعة الثدي هي عبارة عن إدخال إبرة في الثدي لأخذ عينة من الأنسجة من المنطقة ذات الأهمية السريرية، بحيث يمكن فحصها تحت المجهر.

لقد تم استدعاؤك لإجراء أشعة إكس إضافية للثدي. غالبية النساء اللواتي يتم استدعاؤهن لإجراء المزيد من الفحوصات تكون النتائج طبيعية (ليس لديهن سرطان الثدي).

لماذا تم استدعائي؟

ليس أمراً غير عادي أن يتم استدعاؤك لإجراء أشعة إكس إضافية للثدي. تشمل الأسباب الشائعة للاستدعاء ما يلي:

الكثافة

الماموغرام هو أشعة إكس لأنسجة الثدي. يمكن أن يبدو التوزيع المتباين لأنسجة الثدي غير طبيعي. قد تساعد أشعة إكس الإضافية في تحديد منطقة كثيفة كنسيج غددي طبيعي.

الحوصلات

عادة ما تكون أي كثافة مستديرة ذات حواف واضحة حويصلة أو ورم حميد (غير سرطاني). إذا لم تتم رؤية الحواف بوضوح، فقد تكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات.

التكلس

تظهر بقع من الكالسيوم (التكلس) على الماموغرام في العديد من النساء وعادة ما تكون هذه التكلسات طبيعية. ومع ذلك، قد تكون المجموعات غير المنتظمة للتكلس العلامة الأولى للسرطان وتحتاج إلى مزيد من الاختبارات.

التندب

قد تسبب عملية جراحية سابقة على الثدي في ندبة. يجعل النسيج المتندب قراءة أشعة إكس أكثر صعوبة وقد تحتاجين إلى مزيد من الفحوصات.


وضع علامات على الجلد

يمكن وضع علامات على أجزاء من الجلد التي تظهر في الأشعة أن بها ندبة أو شامة أو يوجد اشتباه في الثدي لمساعدة أخصائي الأشعة في دراسة أشعة إكس.

كيف يمكنني معرفة نتائج أشعة إكس الإضافية للثدي؟

سوف يتصل بك برست سكرين دبليو ايه BreastScreen WA لإعلامك بنتائج الماموغرام قد يوصى بإجراء فحوصات إضافية وستعتمد تلك الفحوصات على ما يظهره الماموغرام. لا تتردد في طرح أي عدد تريدينه من الأسئلة، حتى تفهمي سبب استدعائك.

مراكز تقييم الثدي برست سكرين دبليو آيه



يستخدم أخصائي الأشعة الذي يقوم بالإجراء الموجات فوق الصوتية أو أشعة إكس الموجهة للتأكد من أن الإبرة تأخذ عينات من الأنسجة من الموقع الصحيح. سيتم استخدام مخدر موضعي. يتم فحص الأنسجة من قبل أخصائي علم الأمراض وعادة ما تكون هذه النتائج متاحة بعد 24 ساعة.

وضع علامة بمشبك

في بعض الأحيان بعد إجراء أخذ العينة الموجهة بأشعة إكس، قد يكون من الضروري وضع علامة على موقع الخزعة باستخدام مشبك معدني صغير.

هل يمكن الكشف عن جميع أنواع السرطان عن طريق هذه الاختبارات؟

يتم تشخيص معظم سرطانات الثدي، ولكن لا يوجد اختبار يمكن أن يضمن اكتشاف جميع السرطانات. من المهم لجميع النساء متابعة أي توصيات تقدم لهن.

في موعد التقييم

هذه مراكز متخصصة في العديد من التخصصات حيث ستحصلين على تقييم وإدارة من الخبراء في فريقنا من أخصائي الأشعة وعلم الأمراض والمرضات وأخصائي التصوير الإشعاعي وأطباء وجراحي الثدي.

جميع المواعيد تكون في الصباح. قد تحتاجين إلى ما يقرب من 8 ساعات ليتم التقييم بشكل كامل. يرجى إعلام موظفي العيادة إذا كنت بحاجة إلى شهادة طبية لأصاحب العمل الخاص بك.

يرجى إحضار نقود لمواقف السيارات. أو الاتصال بترانس بيرث Transperth على 13 62 13 للحصول على خيارات النقل العام.

النتائج إلى طبيبك

إذا كنت قد رشحت طبيباً (ونشجعك على القيام بذلك)، فستقوم برست سكرين دبليو آيه بإخطارهم بمواعيد الفحوصات الأخرى الخاصة بك. سيتم أيضاً إخطار طبيبك بنتائج زيارة التقييم الخاصة بك.


برست سكرين دبليو آيه BreastScreen WA

هاتف (08) 9323 6700 فاكس (08) 9323 6799

بريد الكتروني breastscreenwa@health.wa.gov.au



خدمة الاتصال الوطني www.relayservice.gov.au

خدمة الترجمة والترجمة الشفوية (TIS) 13 14 50




1 Take Gold Lift to the 1st Floor


2 Walk to BreastScreen WA



Bunbury South West Health Campus
Corner of Bussell Highway and Robertson Drive



Fiona Stanley Hospital
Level 1 Main Hospital, 102-118 Murdoch Drive,
Murdoch Tel: (08) 6152 4125



Joondalup 57 Joondalup Drive, Joondalup

