



## 覆检是什么意思？

本署请妳接受乳房X射线覆检。大多妇女覆检结果正常（即无乳癌迹象）。

### 为什么要我覆检？

X射线覆检情况普遍。常见原因如下：

#### 密度

X射线可透视乳房组织。组织不均看似异常，覆检有助确断是否正常。

#### 囊泡

有明确边周的密集体，一般是囊泡或良性（非癌变）肿块。如边线不明显或须作覆检。

#### 钙化

许多妇女乳房照片见有钙化点，一般正常。但不规则钙化现象可能是早期癌变征兆，须作覆检。

#### 疤痕

乳房手术可遗留疤痕，X射线较难确察疤痕组织，因此须作覆检。

#### 皮肤标记

X射线照片时会显示皮肤标记，置放疤痕、痣或征兆部位之上，以协助放射科专家解读。

### 我如何知悉X射线覆检结果？

BreastScreen WA 会打电话通知妳有关覆检结果。视X射线照片而定，或须作其它检查。如有任何问题，欢迎质询，要之让妳知道为什么要跟进。

如须作其它检查，BreastScreen WA 会约妳到筛检中心进行，不收费。乡镇妇女或可获交通费津贴（Patient Assisted Travel Scheme - PATS）。详情请向家庭医生查询。

### 过去照片

请保存所有乳房X射线及超声波旧照片，以便放射专家做比较，确保新照片上疑点没问题。

### 须作什么其它检查？

X射线照片所示变化，大多因为太小无法凭触觉探测，因此须作特别检查。

#### X射线诊断覆检

对乳房可疑部位作X射线覆检。

#### 乳房立体X射线/断层综合照像

标准X射线乳房照片是二维度平面照像。立体照像（亦称数码断层综合照像）利用电脑软件，作多角度立体（三维度）照像。

#### 临床乳房检查

放射学家看过照片后，如须作临床检查，将由女性乳科医师进行，届时会查问妳的身体状况及病历。

#### 超声波乳房检查

此法以（非放射性）声波检查乳房组织，可观察较细微变化，先在乳部涂上胶液，再用探杆紧贴皮肤游走观测。

#### 活组织检查

乳房活组织检查是按照相片中可疑部位，以针刺进乳房抽取组织样本，用显微镜作病理检查。

放射学家按超音波或X射线影像确定针管部位，以抽取意欲观察的活组织，下针前施行局部麻醉。活组织由病理专家检查，一般廿四小时后有结果。

### 标志夹

以X射线辅助抽取活组织后，或须在下针部位箝上一小金属夹子，以资识别。

### 这些检验能验出所有癌症吗？

上述程序能验出大部份乳癌，但不能保证万无一失。受检妇女应采纳所有建议，至要。

### 会诊约见

会诊在专科中心举行，放射学家、病理专家、护士、放射操作员、乳科医生及外科医生共同为妳进行诊断料理。

所有会诊均在上午进行，整个过程可能需要八个小时。如需为此请假，请向中心职员索取医生证明书。

并请携备泊车费。如乘搭公共汽车可向 Transperth 询问，电话：13 62 13

### 家庭医生与诊断报告

西澳乳房筛检中心会把妳来约诊事宜及诊断结果通知妳所指定的家庭医生（如未指定，请速见示），并通知该医生以后妳的约诊安排。



### BreastScreen WA

电话：(08) 9323 6700 传真：(08) 9323 6799

电邮：breastscreenwa@health.wa.gov.au


翻译服务处（Translating and Interpreting Service - TIS) 13 14 50

## 西澳乳房筛检会诊中心




## 西澳乳房筛检会诊中心


**Bunbury** South West Health Campus  
Corner of Bussell Highway and Robertson Drive



**Fiona Stanley Hospital**  
Level 1 Main Hospital, 102-118 Murdoch Drive,  
Murdoch Tel: (08) 6152 4125



**Joondalup** 57 Joondalup Drive, Joondalup



**BreastScreen**  
**AUSTRALIA**

A joint Australian, State and Territory Government Program



[www.breastscreen.health.wa.gov.au](http://www.breastscreen.health.wa.gov.au)