



آزمایشات بیشتر، معنی این چیست؟

اگر به آزمایش بیشتری نیاز داشته باشید، وقت ملاقاتی در مرکز بررسی پستان برست اسکرین وسترن استرالیا، به شما میدهند. این سرویس رایگان است و زنان روستائی ممکن است مشمول دریافت کمک هزینه سفر از > طرح کمک سفر بیمار < گردند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به پزشک عمومی خود مراجعه نمائید.

عکس های قبلی

لطفاً کلیه عکس های ماموگرافی و سونوگرافی قبلی از پستان خود را که دریافت کرده اید، نگهدارید. عکس های قبلی میتواند کمک بزرگی به رادیولوژیست باشد به این صورت که نشان دهد که مورد نگرانی در ماموگرافی فعلی شما، یک پیشینه بی خطر قبلی داشته و جای نگرانی نیست.

چه آزمایش های دیگری ممکن است نیاز باشد؟

اکثر تغییراتی که در ماموگرافی شناسائی میشود کوچکتر از آن است که بتوان آنها را در پستان حس کرد و به آزمایش های ویژه نیاز است.

ماموگرافی تشخیصی بیشتر

این شامل ماموگرافی بیشتر از پستان با توجه و تمرکز بر نواحی بالینی مورد نظر است.

ماموگرافی سه بعدی از پستان / توموسنتیز

ماموگرافی سه بعدی (که توموسنتیز دیجیتال پستان نیز گفته میشود) از نرم افزار ویژه کامپیوتری استفاده میشود که با استفاده از ایکس ری از زوایای مختلف، تصویر سه بعدی از پستان میگیرد. ماموگرافی معمولی تصویر دو بعدی از پستان میگیرد.

معاینه های بالینی پستان

اگر بعد از عکسبرداری که رادیولوژیست انجام میدهد نیاز به معاینه بالینی باشد، یک خانم دکتر متخصص، معاینه کامل از پستان شما انجام خواهد داد و درباره سوابق پزشکی تان با شما صحبت میکند.

سونوگرافی پستان

این آزمایشی است که از امواج صوتی (نه تابش اشعه) استفاده میشود که جزئیات بیشتر از بافت پستان را نشان میدهد. همه پستان را ژل مالیده و با استفاده از میله جستجو به پوست فشار میدهند.

نمونه برداری هدایت شده با تصویر

نمونه برداری از پستان جایی است که سوزنی داخل پستان فرو میکنند تا نمونه ای از بافت ناحیه مورد نظر در معاینه بالینی بردارند، تا بتوانند آنرا زیر میکروسکپ مورد معاینه قرار دهند.

شما را مجدداً برای ایکس ری بیشتر از پستان، فراخوانده اند. نتیجه تست اکثر زنانی که برای آزمایشات بیشتر دعوت میشوند نرمال است (سرطان پستان ندارند).

چرا مرا دوباره خواسته اند؟

درخواست برای ایکس ری مجدد از پستان غیر معمول نیست. دلایل متداول برای بازخوانی عبارتند از:

تراکم

ماموگرافی یک عکس برداری از بافت پستان است. توزیع ناموزون بافت پستان میتواند مانند یک ناهنجاری و غیرعادی به نظر بیاید. ایکس ری بیشتر ممکن است به شناسائی یک محل تراکم به صورت یک بافت غددی نرمال کمک کند.

کیست پستان

یک تراکم گرد با حاشیه کاملاً واضح را میگویند غده کیست یا خوش خیم (غیر سرطانی). اگر حاشیه های کیست به وضوح دیده نشوند ممکن است به تست های بعدی نیاز باشد.

رگه های کلسیم (سخت شدن بافت)

رگه های کلسیم (سخت شدن بافت) در ماموگرافی بسیاری از زنان دیده میشود و این سخت شدن معمولاً نرمال است. بهر حال گروه های نامنظم از رگه های کلسیم ممکن است اولین علامت سرطان باشد که نیاز به آزمایشهای بیشتر دارد.

جای زخم

عمل جراحی پستان در گذشته، ممکن است اثر زخم گذاشته باشد. بافت های زخمی، تشخیص ایکس ری را مشکل میکند و ممکن است به آزمایش های بیشتر نیاز شود.

علائم پوستی

علائم پوستی که ممکن است روی جای زخم (بریدگی پوست)، خال یا بخشی از پستان که احتمال بیماری هست گذاشته شود، برای کمک به رادیولوژیست در مطالعه ایکس ری میباشد.

چگونه میتوانم از نتیجه ایکس ری بیشتر از پستانم مطلع شوم؟

از برست اسکرین وسترن استرالیا برای دادن نتایج ماموگرافی به شما تلفن خواهد شد. ممکن است به آزمایشهای بیشتری نیاز باشد و آن آزمایش ها بستگی به نتیجه ماموگرافی دارد. برای اینکه متوجه شوید چرا دوباره شما را فراخوانده اند هر سوالی که به ذهن تان میآید از آنها پرسید.

مراکز بررسی پرست اسکرین وسترن استرالیا

رادیولوژیست با استفاده از هدایت سونوگرافی یا ایکس ری، مطمئن می‌سازد که سوزن درست از محل مورد نظر از بافت پستان نمونه برداری میکند. از بی حسی موضعی استفاده خواهد شد. متخصص آسیب شناس نمونه بافت را معاینه کرده و نتیجه ظرف ۲۴ ساعت معلوم میشود.

علامت گذاری

بعضی اوقات پس از نمونه برداری با هدایت ایکس ری ممکن است لازم باشد که محلی که نمونه برداری شده با نشانگر فلزی کوچک علامت گذاری شود.

آیا با این آزمایش ها می توان همه سرطان ها را تشخیص داد؟

اکثر سرطان های پستان تشخیص داده خواهد شد، ولی هیچ آزمایشی ضمانت نمیکند که همه سرطان ها را تشخیص بدهد. برای همه زنان مهم است که از توصیه های پیشنهادی پیروی کنند.

قرار ملاقات ارزیابی نتایج

این مراکز تخصصی چند رشته ای جایی است که شما توسط تیمی متشکل از رادیولوژیست ها، آسیب شناس ها، پرستاران، رادیو گرافرها، متخصصین و جراحان پستان مورد ارزیابی و بررسی تخصصی قرار خواهید گرفت.

تمام قرار ملاقات ها در ساعات صبح داده میشود. شما برای ارزیابی کامل خود ممکن است تا ۸ ساعت وقت نیاز داشته باشید. لطفاً در صورتیکه برای کارفرمای خود به گواهی پزشک نیاز دارید به کارمندان کلینیک اطلاع دهید.

لطفاً پول برای پارکینگ همراه داشته باشید. یا برای استفاده از وسیله نقلیه عمومی به <ترنس پرت> شماره ۱۳۶۲۱۳ تلفن کنید.

نتیجه به پزشک عمومی شما

اگر پزشکی را بعنوان پزشک عمومی معالج خود معرفی کرده اید (توصیه میکنیم این کار را بکنید)، پرست اسکرین وسترن استرالیا تاریخ آزمایش های بعدی شما را به پزشک عمومی شما اطلاع خواهد داد. پزشک عمومی همچنین از نتایج ارزیابی شما نیز مطلع خواهد شد.

پرست اسکرین وسترن استرالیا (BreastScreen WA)


تلفن: ۰۸-۹۳۲۳۶۷۰۰ فکس: ۰۸-۹۳۲۳۶۷۹۹

ایمیل: breastscreenwa@health.wa.gov.au



National Relay Service: www.relayservice.gov.au

خدمات ترجمه شفاهی و کتبی: (TIS) ۱۳۱۴۵۰


Royal Perth Hospital (RPH) Breast Assessment Clinic Level 3, North Block. Wellington Street, Perth, 6000




Sir Charles Gairdner Hospital G Block, 1st floor, Hospital Avenue, Nedlands.




Bunbury South West Health Campus
Corner of Bussell Highway and Robertson Drive



Fiona Stanley Hospital
Level 1 Main Hospital, 102-118 Murdoch Drive,
Murdoch Tel: (08) 6152 4125



Joondalup 57 Joondalup Drive, Joondalup



A joint Australian, State and Territory Government Program

