



Dodatni testovi, šta to znači?

Pozvani ste nazad na dodatno rendgensko snimanje dojki. Kod većine žena koje su pozvane da se vrate na dodatne testove ishodi su normalni (nemaju rak dojke).

Zašto sam ja pozvana da se vratim?

Nije neobično da se uputi poziv na dodatno rendgensko snimanje dojki. U opšte razloge za ponovno snimanje uključeni su:

Gustoća

Mamogram je rendgenski snimak tkiva vaše dojke. Neujednačena distribucija tkiva dojke može izgledati kao neki abnormalitet. Dodatni rendgenski snimci mogu pomoći da se gusti dio tkiva identifikuje kao normalno žljezdano tkivo.

Ciste

Okrugla gustoća sa jasnim rubovima je obično cista ili dobroćudna (ne-karcinogena) kvržica. Ako se rubovi ne vide jasno, možda će biti potrebno uraditi dodatne testove.

Kalcifikacija

Pjege kalcija (kalcifikacija) uočljive su na mamogramu mnogih žena i te kalcifikacije su obično normalne. Međutim, nepravilne grupe kalcifikacija mogu biti najraniji znak raka i iziskuju dodatne testove.

Ožiljci

Ranija operacija na dojci je možda ostavila ožiljak. Rendgenski snimci se teže očitavaju tamo gdje postoje ožiljci na tkivu, pa ćete možda trebati uraditi dodatne testove.

Kožni markeri

Nekada se na koži iznad ožiljaka, madeža ili simptomatskih mjesta na dojci mogu staviti markeri koji su uočljivi na rendgenskom snimku kao pomoć radiologu da očitava rendgenske snimke.

Kako ću saznati rezultate dodatnih rendgenskih snimaka dojki?

BreastScreen WA će vas nazvati i javiti vam rezultate vašeg mamograma. Mogu se preporučiti dodatni testovi koji će zavisiti od toga kako izgleda mamogram. Slobodno postavite koliko god pitanja želite, da biste razumjeli zašto ste pozvani nazad.

Ako budete trebali raditi dodatne testove, ponudit će vam se termin za pregled u Centru za kontrolno snimanje dojki BreastScreen WA za dodatno testiranje vaših dojki. Te usluge su besplatne i žene u unutrašnjosti možda mogu imati pravo na pomoć za prijevoz u okviru plana za pomoć pacijentima - Patient Assisted Travel Scheme (PATS). Obratite se vašem ljekaru opšte prakse za više informacija.

Raniji snimci

Molimo vas da zadržite sve snimke sa ranijih mamograma i ultrazvučnog pregleda dojki koje ste dobili. Raniji snimci mogu u mnogome pomoći radiologu da pokaže da nešto što na vašem sadašnjem mamogramu možda izaziva zabrinutost nije ništa drugo nego nešto što je ranije otkriveno kao bezopasno i što vas ne treba zabrinjavati.

Kakvi će dodatni testovi možda biti potrebni ?

Većina promjena otkrivenih mamogramom su suviše male da bi ih mogli opipati na dojci i stoga iziskuju posebne testove.

Dijagnostička mamografija sa ponovnim očitavanjem

Tu se radi o dodatnim mamogramima dojke, fokusiranim na dio koji je od kliničkog interesa.

Tomosinteza dojke / 3D mamografija

Trodimenzionalna mamografija (također zvana digitalna tomosinteza dojke) koristi specijalni kompjuterski softver za stvaranje 3D slike dojke koristeći rendgenske snimke (mamograme) snimljene iz različitih uglova. Standardni mamogram stvara dvodimenzionalnu (2D) sliku dojke.

Klinički pregled dojki

Ako trebate klinički pregled poslije očitavanja vaših snimaka od strane radiologa, ljekarka koja je stručnjak za dojke obaviti će temeljiti pregled vaših dojki i razgovarati sa vama o vašem zdravstvenom historijatu.

Ultrazvuk dojki

To je test koji koristi zvučne talase (ne radijaciju) za detaljnije prikazivanje tkiva dojke. Dojka se premaže sa gelom i na kožu se pritisne sonda.

Biopsija rukovođena slikom

Biopsija dojke je kada se u dojku ubode igla i izvadi uzorak tkiva sa mjesta od kliničkog interesa, da bi se mogao mikroskopski ispitati.

Radiolog koji obavlja taj postupak koristi ultrazvuk ili rendgenski snimak kao vodič da bi osigurao da se iglom vadi uzorak tkiva sa pravog mjesta. Koristit će se lokalna anestezija. Tkivo ispituje patolog i ti rezultati se obično mogu dobiti nakon 24 sata.

Štipaljka markera

Ponekad je potrebno poslije rendgenski rukovođene biopsije da se mjesto biopsije označi sa sićušnom metalnom štipaljkom markera.

Da li se tim testovima mogu otkriti svi rakovi?

Za većinu rakova dojke postaviti će se dijagnoza, ali nikakav test ne može garantovati otkrivanje svih vrsta rakova. Važno je da se sve žene pridržavaju svih datih preporuka.

Na zakazanom kontrolnom pregledu za procjenu vašeg stanja

U ovim multidisciplinarnim specijalističkim centrima ćete od našeg tima - radiologa, patologa, medicinskih sestara, rendgen tehničara, medicinskih stručnjaka za dojke i hirurga – dobiti stručnu procjenu i uputstva za dalje praćenje vašeg stanja.

Svi pregledi se zakazuju ujutro. Možda ćete trebati provesti **do 8 sati** dok se ne donese procjena vašeg stanja u cjelosti. Molimo kažite osoblju ambulante ako trebate ljekarsku potvrdu za poslodavca.

Molimo ponesite sa sobom novac za plaćanje parkinga. U drugom slučaju, možete nazvati Transperth na 13 62 13 da vidite koje vrste javnog prijevoza možete koristiti.

Rezultati se šalju vašem ljekaru opšte prakse

Ako ste naveli ljekara opšte prakse (a bilo bi dobro da to uradite) BreastScreen WA će ga obavijestiti o vašim dodatnim zakazanim testovima. Vaš ljekar opšte prakse će biti takođe obaviješten o vašim rezultatima sa pregleda za procjenu vašeg stanja.

BreastScreen WA


Telefoon (08) 9323 6700 Fax (08) 9323 6799

E-mail breastscreenwa@health.wa.gov.au

Translating and Interpreting Service (TIS) 13 14 50


Centri za kontrolno snimanje dojki BreastScreen WA

Royal Perth Hospital (RPH) Breast Assessment Clinic Level 3, North Block. Wellington Street, Perth, 6000





Sir Charles Gairdner Hospital

G Block, 1st floor, Hospital Avenue, Nedlands.




1 Take Gold Lift to the 1st Floor


2 Walk to BreastScreen WA



Bunbury South West Health Campus
Corner of Bussell Highway and Robertson Drive



Fiona Stanley Hospital
Level 1 Main Hospital, 102-118 Murdoch Drive,
Murdoch Tel: (08) 6152 4125



Joondalup 57 Joondalup Drive, Joondalup

