



Naknadni testovi, što to znači?

Pozvani ste natrag na naknadno rendgensko snimanje dojki. Kod većine žena koje su pozvane da se vrate na naknadne testove ishodi su normalni (nemaju rak dojke).

Zašto sam pozvana da se vratim?

Nije neobično da se uputi poziv na naknadno rendgensko snimanje dojki. U opće razloge za ponovno snimanje uključeni su:

Gustoća

Mamogram je rendgenski snimak tkiva dojke. Neuravnotežena distribucija tkiva dojke može izgledati kao abnormalnost (nepravilnost). Naknadni rendgenski snimci mogu pomoći s identifikacijom gustog dijela kao normalnog žljezdanog tkiva.

Ciste

Okrugla gustoća sa jasnim rubovima je obično cista ili dobroćudna (ne-karcinogena) kvržica. Ako se rubovi ne vide jasno, mogu biti potrebni naknadni testovi.

Kalcifikacija

Na mamogramu mnogih žena vidljive su mrlje kalcija (kalcifikacija) i te kalcifikacije su obično normalne. Međutim, nepravilne grupe kalcifikacija mogu biti najraniji znak raka i iziskuju naknadne testove.

Ožiljci

Ranija operacija na dojci je možda ostavila ožiljak. Tkivo ožiljka može biti uzrok da se rendgenski snimci teže očitavaju i možda ćete trebati naknadne testove.

Kožni markeri

Kožni markeri koji su vidljivi na rendgenskom snimku mogu biti postavljeni iznad ožiljaka, madeža ili simptomatskih mjesta na dojci kao pomoć radiologu u očitavanju rendgenskih snimaka.

Kako ću saznati rezultate naknadnih rendgenskih snimaka dojki?

BreastScreen WA će vas nazvati i javiti vam rezultate vašeg mamograma.

Mogu se preporučiti dodatni testovi i ti testovi će zavisiti o izgledu mamograma, Slobodno postavite sva pitanja koja želite, da se informirate o tome zašto ste pozvani natrag.

Ako trebate naknadne testove biti će vam ponuđen ugovoren termin za pregled u Centru za procjenu dojki BreastScreen WA za naknadno testiranje dojki. Te usluge su besplatne i žene iz unutrašnjosti mogu imati pravo na putni plan za potpomognute pacijente - Patient Assisted Travel Scheme (PATS). Molimo obratite se vašem liječniku opće prakse za više informacija.

Raniji snimci

Molimo zadržite sve snimke ranijih mamograma i ultrazvučnih pregleda dojki koje ste dobili. Raniji snimci mogu u mnogome pomoći radiologu da zaključi da moguće mjesto koje zabrinjava na vašem sadašnjem mamogramu nije ništa drugo nego bezazlen dugoročni nalaz koji ne treba zabrinjavati.

Kakvi naknadni testovi će možda biti potrebni ?

Većina promjena otkrivenih mamogramima su suviše male da bi ih mogli opipati na dojci i iziskuju posebne testove.

Dijagnostička mamografija s ponovnim očitavanjem

Tu se radi o dodatnim mamogramima dojke, fokusiranim na dio od kliničkog interesa.

Tomosinteza dojke / 3D mamografija

Trodimenzionalna mamografija (također zvana digitalna tomosinteza dojke) koristi specijalni kompjuterski softver za stvaranje 3D slike dojke koristeći rendgenske snimke (mamograme) snimljene iz različitih uglova. Standardni mamogram stvara dvodimenzionalnu (2D) sliku dojke.

Klinički pregled dojki

Ako trebate klinički pregled poslije očitavanja vaših snimaka od strane radiologa, liječnica koja je stručnjak za dojke obaviti će temeljiti pregled vaših dojki i razgovarati sa vama o obiteljskoj povijesti bolesti.

Ultrazvuk dojki

To je test koji koristi zvučne valove (ne radijaciju) za detaljnije prikazivanje tkiva dojke. Dojka se premaže sa gelom i na kožu se pritisne sonda.

Biopsija rukovođena slikom

Biopsija dojke je kada se dojku ubode igla i izvadi uzorak tkiva sa mjesta od kliničkog interesa, da bi se mogao mikroskopski ispitati.

Radiolog koji obavlja taj postupak koristi ultrazvuk ili rendgenski snimak kao vodič da bi osigurao da se iglom vadi uzorak tkiva sa pravog mjesta. Koristiti će se lokalna anestezija. Tkivo ispituje patolog i ti rezultati se obično mogu dobiti nakon 24 sata.

Štipaljka markera

Ponekad je potrebno poslije rendgenski vođene biopsije mjesto biopsije označiti sa sićušnom metalnom štipaljkom markera.

Da li se tim testovima mogu otkriti svi rakovi?

Za većinu rakova dojke postaviti će se dijagnoza, ali nikakav test ne može garantirati otkrivanje svih rakova. Važno je da se sve žene pridržavaju svih datih preporuka.

Na ugovorenoj procjeni

To su multidisciplinski specijalistički centri gdje ćete dobiti struču procjenu i upute za rukovanje našeg tima radiologa, patologa, medicinskih sestara, rendgen tehničara, medicinskih stručnjaka za dojke i kirurga.

Svi pregledi zakazuju se ujutro. Možda ćete trebati provesti **do 8 sati** na vašoj punoj procjeni. Molimo kažite osoblju ambulante ako trebate liječničku potvrdu za poslodavca.

Molimo donesite sa sobom novac za parkiranje. Alternativno, molimo nazovite Transperth na 13 62 13 za opcije koristeći javni saobraćaj.

Rezultati se šalju vašem liječniku opće prakse


Ako ste imenovali liječnika opće prakse (a ohrabujemo vas da to učinite) BreastScreen WA će ga obavijestiti o vašim naknadnim ugovorenim testovima. Vaš liječnik opće prakse će biti također obaviješten o vašim rezultatima sa pregleda za procjenu.

BreastScreen WA

Telefon (08) 9323 6700 Telefaks (08) 9323 6799
E-mail: breastscreenwa@health.wa.gov.au
Služba prevoditelja i tumača (TIS) 13 14 50


Centri za pregled BreastScreen WA

Royal Perth Hospital (RPH) Breast Assessment Clinic
Level 3, North Block. Wellington Street, Perth, 6000




Sir Charles Gairdner Hospital

G Block, 1st floor, Hospital Avenue, Nedlands.



1 Take Gold Lift to the 1st Floor

2 Walk to Breastscreen WA




LEVEL 1




Centri za pregled BreastScreen WA


Bunbury South West Health Campus Corner of Bussell Highway and Robertson Drive



Fiona Stanley Hospital Level 1 Main Hospital, 102-118 Murdoch Drive, Murdoch Tel: (08) 6152 4125



Joondalup 57 Joondalup Drive, Joondalup



A joint Australian, State and Territory Government Program

