



آزمایش های بیشتر، معنی اش چیست؟

اگر به آزمایش های بیشتر ضرورت باشد، برای انجام تست های بیشتر مرکز واریسی پستان برست اسکرین وسترن استرالیا به شما وقت ملاقات میدهند. این سرویس مجانی است و زنان روستائی ممکن است مستحق کمک هزینه فراز < طرح کمک سفر به بیمار > باشند. لطفاً برای معلومات بیشتر با داکتر خود تماس بگیرید.

عکس های ماموگرافی قبلی

لطفاً همه عکس های ماموگرافی و سونوگرافی های گذشته از پستان خود را نگهداری کنید. عکس های قبلی میتواند به رادیولوژیست کمک بزرگی کند باین صورت که نشان دهد آنچه که در ماموگرافی فعلی او را نگران کرده، سابقه بی خطر قبلی داشته و دلیلی برای دلمشغولی نیست.

به چه تست های دیگری ممکن است ضرورت باشد؟

بیشتر تغییراتی که در ماموگرافی پستان دیده میشود کوچک تر از آن است که حس شود و به تست های خاص ضرورت دارد.

ماموگرافی تشخیصی بیشتر

این شامل است به ماموگرافی بیشتر با تمرکز بر قسمت هایی است که به لحاظ بالینی مورد نظر بوده است.

ماموگرافی سه بعدی از پستان یا توموسنتز

ماموگرافی سه بعدی (که توموسنتز دیجیتالی پستان نیز میگویند) از نرم افزار کامپیوتری استفاده میکند که در عکس گیری پستان از جهات مختلف، تصویر سه بعدی میگیرد. ماموگرافی استاندارد تصویر دو بعدی از پستان میگیرد.

معاینه بالینی پستان (توسط داکتر)

اگر بعد از عکس گیری به معاینه بالینی ضرورت باشد یک خانم داکتر متخصص، معاینه کامل از پستان شما میکند و در باره تاریخچه صحتی شما نیز پرسش میکند.

سونوگرافی (عکس گیری با امواج صوتی) پستان

آزمایشی هست که بوسیله موج صوتی (نه با اشعه) انجام میشود که جزئیات بیشتری از بافت پستان را نشان میدهد. روی پستان مایع ژل میمالند و بوسیله یک میله که به دستگاه سونوگرافی وصل است به پوست فشار میآورند.

نمونه برداری با هدایت تصویر

برای نمونه برداری از پستان، یک سوزن داخل پستان میکنند و نمونه ای از بافت محل مورد نظر داکتر را برمیدارند، تا بتوانند بعد آنرا زیر میکروسکوپ معاینه کنند.

از شما برای عکس گیری بیشتر دعوت شده است. نتیجه آزمایش اکثر زنانی که برای عکس گیری بیشتر فراخوانده میشوند نرمال است (سرطان پستان ندارند).

چرا مرا دوباره صدا کرده اند؟

دعوت دوباره برای عکس گیری پستان غیر عادی نیست. علت های معمول آن به قرار زیر است:

تراکم یا سخت شدن

ماموگرافی یک عکس گیری از بافت پستان است. توزیع نا برابر بافت پستان ممکن است به نظر غیرعادی بیاید. عکس گیری بیشتر ممکن است به تشخیص قسمتی که سخت شده به صورت یک بافت غده ای نرمال کمک کند.

کیست پستان

یک تراکم گرد با لبه کاملاً واضح را کیست یا غده بی خطر (غیر سرطانی) میگویند. اگر لبه های این تراکم به روشنی دیده نشود ممکن است آزمایش دیگری ضرورت داشته باشد.

رگه های کلسیم

رگه های کلسیم (سخت شدن بافت) در ماموگرافی زنان زیادی دیده میشود. این سخت شدن بافت معمولاً عادی است. ولی، یک گروه نامنظم از رگه های کلسیم امکان دارد علائم اولیه سرطان پستان باشد و به آزمایش بیشتر ضرورت است.

جای زخم

عملیات جراحی گذشته در پستان ممکن است باعث وجود جای زخم و خراش شوند. بافت های زخمی ایجاد مشکل در تشخیص عکس گیری میکند که در نتیجه ضرورت به آزمایش بیشتر است.


علامت گذاری های پوستی

علامتگرهای پوستی که در عکس گیری دیده میشود ممکن است بر روی محلی که جای زخم دارد، یا خال یا محلی که پستان مشکل دارد گذاشته شود تا به رادیولوژیست در واریسی عکس گیری، کمک کند.

از نتیجه عکس گیری بیشتر از پستانم چطور میتوانم اطلاع پیدا کنم؟

از برست اسکرین وسترن استرالیا جهت دادن معلومات در باره نتیجه عکس گیری ماموگرافی به شما تلفون خواهد شد. ممکن است به شما پیشنهاد شود که آزمایش های اضافی دیگری هم داشته باشید که آن آزمایش ها بستگی به نتیجه ماموگرافی دارد. برای اینکه بدانید چرا دوباره شما را خواسته اند هر سوالی دارید پرسش کنید.

مراکز بررسی برست اسکرین وسترن استرالیا



رادیولوژیست که این کار را انجام میدهد با استفاده از تصویر ایکس ری و راهنمایی امواج صوتی، مطمئن میشود که سوزن درست از بافت مورد نظر نمونه برداری میکند. ممکن است از بیحسی موضعی استفاده شود. متخصص آسیب شناسی نمونه بافت را مورد واریسی و معاینه قرار میدهد و نتیجه ظرف ۲۴ ساعت معلوم میشود.

گیره علامت گذاری

بعضی وقت ها بعد از نمونه برداری با هدایت عکس گیری، امکان دارد محلی که نمونه برداری شده است را با یک گیره نشانگر فلزی علامت گذاری کنند.

آیا میتوان همه انواع سرطان را با این آزمایش تشخیص داد؟

بیشتر سرطان ها تشخیص داده خواهد شد، ولی هیچ آزمایشی وجود ندارد که تشخیص همه سرطان ها را تضمین کند. مهم است که زنان توصیه های داکتر و کادر صحنی را پیروی کنند.

در روز ملاقات واریسی نتیجه ها

این مراکز تخصصی در رشته های مختلف، محلی است که شما بوسیله تیمی از رادیولوژیست ها، آسیب شناسان، پرستاران، رادیوگرافرها داکتر متخصص و جراحان متخصص پستان مورد واریسی و مدیریت تخصصی قرار میگیرید.

قرار همه ملاقات ها در ساعات صبح است. در حدود ۸ ساعت وقت برای واریسی کامل ضرورت است. اگر به تصدیق داکتر برای کار فرمای خود نیاز دارید لطفاً به کارمندان کلینیک اطلاع دهید.


برای پارکینگ پیسه بیاورید و اگر از وسایل عمومی استفاده میکنید به <ترنس پرت> نمبر ۱۳۶۲۱۳ تلفون کنید.

نتیجه برای داکتر خانوادگی شما


اگر شما نام داکتر عمومی خود را داده اید (توصیه میکنیم این کار را بکنید) برست اسکرین وسترن استرالیا تاریخ آزمایش های بعدی شما را به او اطلاع میدهد. نتیجه آخرین آزمایش های شما نیز به داکتر شما اطلاع داده خواهد شد.

برست اسکرین وسترن استرالیا (BreastScreen WA)

تلفن: ۰۸- ۹۳۲۳۶۷۰۰. نمبر فکس: ۰۸- ۹۳۲۳۶۷۹۹. ایمیل: breastscreenwa@health.wa.gov.au National Relay Service: www.relayservice.gov.au خدمات ترجمه شفاهی و کتبی: (TIS) ۱۳۱۴۵۰




Bunbury South West Health Campus Corner of Bussell Highway and Robertson Drive




Fiona Stanley Hospital

Level 1 Main Hospital, 102-118 Murdoch Drive,
Murdoch Tel: (08) 6152 4125



Joondalup 57 Joondalup Drive, Joondalup



BreastScreen
AUSTRALIA

A joint Australian, State and Territory Government Program



www.breastscreen.health.wa.gov.au