



ការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀត តើនេះមានន័យដូចម្តេច ?

អ្នកត្រូវបានគេហៅមកវិញដើម្បីថតមើលដោះបន្ថែមទៀតដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ។ ស្ត្រីភាគច្រើនដែលត្រូវបានគេហៅមកវិញដើម្បីធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀត មានលទ្ធផលធម្មតា (មិនមានជំងឺមហារីកដោះទេ)។

ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបានគេហៅមកវិញ ?

វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេ ដែលអ្នកត្រូវបានគេហៅមកវិញដើម្បីថតមើលដោះបន្ថែមទៀតដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ។ ហេតុផលទូទៅចំពោះការហៅមកវិញ រួមមាន៖

ដង់ស៊ីតេ

ការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ គឺជាការថតជាលិកាដោះរបស់អ្នកដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ។ ការបែងចែកជាលិកាដោះមិនស្មើគ្នា អាចមើលទៅដូចជាការមិនធម្មតា។ ការថតកាំរស្មីអិក្យបន្ថែមទៀត អាចជួយកំណត់តំបន់ជាលិកាដោះ ក្រាស់ណាមួយថាជាលិកាក្រពេញធម្មតា។

ជុំសាច់ពក

ដង់ស៊ីតេខ្ពស់មួយដែលមានតែមធ្យមលាស់ ធម្មតាគឺជាជុំសាច់ពក ឬជុំសាច់ដែលមិនបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះកាច់ដើម្បីឡើយ (មិនមែនជំងឺមហារីក)។ ប្រសិនបើគេមើលមិនឃើញតែមធ្យមយ៉ាងច្បាស់ទេ ការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតប្រហែលជាចាំបាច់។

ការឡើងកំណកកាល់ស្យូម

ស្នាមអុចៗនៃជាតិកាល់ស្យូម (ការឡើងកំណក) ត្រូវបានគេមើលឃើញនៅលើរូបភាពដោះដែលថតដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យចំពោះស្ត្រីជាច្រើន ហើយការឡើងកំណកទាំងនេះជាទូទៅគឺជារឿងធម្មតាទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រជុំកំណកមិនប្រក្រតីអាចជាសញ្ញាដំបូងបំផុតនៃជំងឺមហារីក ហើយត្រូវការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀត។

ស្លាកស្នាម

ការវះកាត់ពីលើកមុនៗនៅលើដោះ អាចបណ្តាលឱ្យមានស្លាកស្នាម។ ជាលិកាស្លាកស្នាមអាចធ្វើឱ្យការវិភាគកាំរស្មីអិក្យរួចការពិបាក ហើយអ្នកប្រហែលជាត្រូវការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀត។

កំណត់សម្គាល់លើស្បែក

កំណត់សម្គាល់លើស្បែកដែលបង្ហាញនៅលើកាំរស្មីអិក្យ អាចត្រូវបានដាក់នៅលើផ្នែកដែលមានស្លាកស្នាម ប្រជុំ ឬកន្លែងដែលមានរោគសញ្ញានៅក្នុងដោះ ដើម្បីជួយដល់អ្នកជំនាញផ្នែកកាំរស្មីអិក្យ សិក្សាពីកាំរស្មីអិក្យ។

តើខ្ញុំអាចដឹងពីលទ្ធផលនៃការថតមើលដោះបន្ថែមទៀតដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យយ៉ាងដូចម្តេច ?

BreastScreen WA នឹងទូរស័ព្ទមកអ្នក ដើម្បីប្រាប់អ្នកឱ្យដឹងពីលទ្ធផលនៃការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យរបស់អ្នក។ ការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតអាចត្រូវបានណែនាំ ហើយការធ្វើតេស្តទាំងនោះនឹងអាស្រ័យលើការបង្ហាញឱ្យឃើញនៃការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ។ សូមសួរសំណួរឱ្យច្រើនតាមដែលអ្នកចូលចិត្ត ដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងពីមូលហេតុដែលអ្នកត្រូវបានគេហៅមកវិញ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀត អ្នកនឹងត្រូវបានគេផ្តល់ជូនការណាត់ជួបមួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យវាយតម្លៃដោះ BreastScreen WA សម្រាប់ការធ្វើតេស្តដោះរបស់អ្នក។ សេវាកម្មនេះមិនគិតថ្លៃទេ ហើយស្ត្រីនាមទីជនបទអាចមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយពី កម្មវិធីជំនួយការធ្វើដំណើរសម្រាប់អ្នកជំងឺ (PATS)។ សូមពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម។

រូបភាពពីមុនៗ

សូមរក្សាទុករាល់រូបភាពពីការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យពីមុនៗ និងការពិនិត្យអ៊ុលត្រាសោនដោះ (ការធ្វើអេកូ) ដែលអ្នកទទួលបាន។ រូបភាពពីមុនៗអាចជាជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកជំនាញផ្នែកកាំរស្មីអិក្យ ដើម្បីបង្ហាញថាផ្នែកដែលអាចជាក្តីព្រួយបារម្ភនៅលើការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យនាគ្រាបច្ចុប្បន្ន គឺជាការរកឃើញយូរអង្វែងដែលមិនបង្កឱ្យមាន ឧទាហរណ៍នៃការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយ។

តើមានការធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀតដែលអាចចាំបាច់ឬទេ ?

ការប្រែប្រួលភាគច្រើនដែលរកឃើញដោយការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ គឺតូចពេកក្នុងការស្នាមដឹងនៅក្នុងដោះ ហើយចាំបាច់ត្រូវធ្វើតេស្តពិសេស។

ការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្ថែមទៀត

ដំណើរការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការថតពិនិត្យដោះបន្ថែមទៀតដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ ដែលផ្តោតលើផ្នែកដែលគ្លីនិកមានការចាប់អារម្មណ៍។

ការថតដោះ Tomosynthesis / ការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ 3D

ការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ 3D (ហៅម្យ៉ាងទៀតថាការថតដោះតាមបែបឌីជីថល tomosynthesis) ប្រើប្រៀបក្រាមកុំព្យូទ័រពិសេសដើម្បីបង្កើតរូបភាពដោះជាសណ្ឋាន 3D ដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ (ការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យ) ដែលថតនៅមុំផ្សេងៗគ្នា។ ការថតពិនិត្យដោះដោយប្រើកាំរស្មីអិក្យធម្មតាបង្កើតរូបភាពដោះ 2D។

ការពិនិត្យដោះតាមបែបវេជ្ជសាស្ត្រ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យដោះតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រ បន្ទាប់ពីរូបភាពរបស់អ្នកត្រូវបានពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញផ្នែកកាំរស្មីអិក្យរួច គ្រូពេទ្យស្រ្តីម្នាក់នឹងធ្វើការពិនិត្យដោះរបស់អ្នកយ៉ាងហ្មត់ចត់ ហើយនិយាយជាមួយអ្នកអំពីប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក។

អ៊ុលត្រាសោនដោះ (ការធ្វើអេកូ)

នេះគឺជាការធ្វើតេស្តដោយប្រើរលកសំឡេង (មិនមែនវិទ្យុសកម្ម) ដើម្បីបង្ហាញជាលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីជាលិកាដោះ។ តួដោះត្រូវបានគេលាបបំពាក់ដែល ហើយឧបករណ៍ស្នាមមួយត្រូវបានប្រើដើម្បីសង្កត់លើស្បែក។

ការពិនិត្យវិភាគដោយប្រើរូបភាព

ការកាត់ជាលិកាដោះយកទៅពិនិត្យវិភាគ គឺជាកន្លែងដែលមូលត្រូវបានចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងដោះ ដើម្បីយកសំណាកជាលិកាពីផ្នែកដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ ពីសំណាកវេជ្ជសាស្ត្រ ដើម្បីឱ្យគេអាចយកទៅពិនិត្យវាទៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍។

អ្នកជំនាញផ្នែកការស្នើអិក្សដែលអនុវត្តនីតិវិធីការងារ ប្រើការណែនាំតាមកូនអិលត្រាសោន ឬការស្នើអិក្ស ដើម្បីធានាថាមូលចាក់យកសំណាកជាលិកាគឺចាក់នៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ។ ការប្រើថ្នាំស្នើអិក្សនឹងត្រូវបានប្រើនៅកន្លែងចាក់មូល។ ជាលិកាត្រូវបានពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញផ្នែករោគសាស្ត្រម្នាក់ ហើយលទ្ធផលទាំងនេះ ជាធម្មតាអាចមានផ្តល់ជូន២៤ ម៉ោងក្រោយមក។

តង្កៀបសម្គាល់

ពេលខ្លះ បន្ទាប់ពីការថតការស្នើអិក្សតាមកូនរួចមក ការដាក់សម្គាល់ទីតាំងជាមួយនឹងតង្កៀបលេហេធាតុតូចមួយ គឺជាការចាំបាច់នៅចំកន្លែងដែលគេប្រើយកជាលិកាដើម្បីវិភាគ។

តើការធ្វើតេស្តទាំងនេះអាចរកឃើញជំងឺមហារីកទាំងអស់ឬទេ?

ជំងឺមហារីកដោះកាតច្រើននឹងត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការធ្វើតេស្តណាមួយអាចធានាការរកឃើញនៃជំងឺមហារីកទាំងអស់បានទេ។ ជាការសំខាន់ដែលស្ត្រីទាំងអស់អនុវត្តតាមអនុសាសន៍ទាំងឡាយដែលពេទ្យបានណែនាំ។

នៅពេលណាត់ជួបដើម្បីពិនិត្យវាយតម្លៃ

ទាំងនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកឯកទេសមើលថែទាំគ្រប់ផ្នែក ដែលអ្នកនឹងទទួលបានការពិនិត្យវាយតម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមពេទ្យឯកទេសដែលជំនាញផ្នែកការស្នើអិក្ស អ្នកជំនាញផ្នែករោគសាស្ត្រ គិលានុបដ្ឋាក អ្នកជំនាញថតការស្នើអិក្ស គ្រូពេទ្យជំងឺដោះ និងគ្រូពេទ្យកាត់ដោះ។

ការណាត់ជួបទាំងអស់ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅពេលព្រឹក។ អ្នកគួរទុកពេលវេលា **ដល់ទៅ៨ម៉ោង** សម្រាប់ការពិនិត្យវាយតម្លៃពេញលេញរបស់អ្នក។ សូមជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកគ្លីនិក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសំបុត្រពេទ្យសម្រាប់និយោជករបស់អ្នក។ សូមយកប្រាក់មកជាប់ជាមួយសម្រាប់ការចតរថយន្ត។ ជម្រើសផ្សេងទៀត សូមទូរស័ព្ទ Transperth លេខ 13 62 13 សម្រាប់ការជ្រើសរើសយកឃានដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។



លទ្ធផលធ្វើទៅវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមានវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានជ្រើសតាំង (ហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកធ្វើដូច្នោះ) BreastScreen WA នឹងជូនដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងនោះអំពីការណាត់ជួបរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើតេស្តបន្ថែមទៀត។ វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកក៏នឹងបានទទួលដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តវាយតម្លៃរបស់អ្នកដែរ។

BreastScreen WA


ទូរស័ព្ទ៖ (08) 9323 6700 ទូរសារ៖ (08) 9323 6799
 អ៊ីម៉ែល៖ breastscreenwa@health.wa.gov.au
 សេវាកម្មជាតិបញ្ជូនបន្ត៖ www.relayservice.gov.au
 សេវាកម្មបកប្រែភាសាសរសេរ និងនិយាយ៖ (TIS) 13 14 50

មជ្ឈមណ្ឌលវាយតម្លៃ BreastScreen WA




មជ្ឈមណ្ឌលវាយកម្លែង **BreastScreen WA**


Bunbury South West Health Campus
Corner of Bussell Highway and Robertson Drive



Fiona Stanley Hospital
Level 1 Main Hospital, 102-118 Murdoch Drive,
Murdoch Tel: (08) 6152 4125



Joondalup 57 Joondalup Drive, Joondalup



A joint Australian, State and Territory Government Program

