



වයිඩුර පරීක්ෂණ සහුවන කුමක් අදාළක්ටලිද?

ඔබට වයිඩුර පියුරු එකක් රේ පාකාරස් ගැනීමට පමිණෙන ලෙස දැන්වා ඇත. වයිඩුර පරීක්ෂණ සඳහා පමිණෙන ලෙස දැන්වා සිටින කාන්තාවත් බහුතරයකාග් ප්‍රතිඵල සාමාන්‍යයේ (පියුරු පිළිකා නොමත).

මා ගා තැවත පමිණෙන ලෙස දැන්වා ඇත්තේ ඇයි?

තැවත පියුරු එකක් රේ පාකාරස් ගැනීමට පමිණෙන ලෙස දැනුම්දීම අකාමානන නොවේ. තැවත පමිණෙන ලෙස දැන්වීම සම්බන්ධ බහුල ශේෂ අතර පහත දේ ඇත:

භාෂාත්වය

මැමෙගුෂේක සහ ඔබගේ පියුරු පටකවල එකක් රේ පාකාරස්යකි. පියුරු පටකවල අකාමානන ආකාරයෙක් විනිදී තිබීමක අකාමානනතාවයක් ලෙස පෙනිය ගැනීය. වයිඩුර එකක් රේ පාකාරස් මෙත් ස්නව ඇති පුද්ගල සාමානන ගුන්ම් පටක ලෙස හැඳුනා ගැනීමට ගැනීයේ.

සිස්ටි

පැහැදුම් දුර සහිත රුම් සන්වූ පුද්ගල සාමාන්‍යයෙන් සිස්ටි ගො භාන්දායක නොවන (පිළිකා රැකි) ගැනීත්තකි. දුර පැහැදුම්ව නැතිනම්, වයිඩුර පරීක්ෂණ අවශ්‍ය විය ගැනීය.

කැඳීම්භාත්වීම

බොගේ කාන්තාවත්තෙක් මැමෙගුෂ්ම් ති කැඳීම් බිඳීන (කැඳීම්භාත්වීම්) දැකිය ඇකි අතර සාමාන්‍යයෙන් මේවා අභිජනක නොවේ. කෙසේවාද, අනුමත ආකාරයෙක් සිදුවන කැඳීම්භාත්වීම් පිළිකාවල මුළුම අවස්ථා විය ගැකි අතර වයිඩුර පරීක්ෂණ අවශ්‍ය විය ගැනීය.

කළුල්

පියුරුවල කිහින සිදුකළ ගෙනකරමයක් ශේෂවන කළුලක් ඇතිවී විධිය හැකිය. කළුල්ටු පටක ශේෂවන එකක් රේ පාකාරස් තියෙන් වඩා අඛණ්ඩවන අතර ඔබ ගා ගා වයිඩුර පරීක්ෂණ සිදු කිරීම අවශ්‍ය විය ගැනීය.

සමෙක් සළකුණු කාරක

පියුරුවල කළුල්, බෝල ගො රෝග ලක්ෂණ සහිත පුද්ගලවල සමෙක් සළකුණු කාරක තබේම මෙත් විකිර්ඝනවීදී වෘත එකක් රේ පාකාරස් අධ්‍යාපනය කිරීමට උපකාරක්වේ.

වයිඩුර පියුරුවල ගනු ලබන එකක් රේ පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල මා විසින් දැන් ගන්නේ ගොයේද?

ඔබගේ මැමෙගුෂ්ම් පරීක්ෂාවේ ප්‍රතිඵල දැනුම් දීමට ඔබට BreastScreen WA වෙතින දුරක්තිත අමුදුමක ලබාදෙනු ඇත. අමතර පරීක්ෂා තිරයුමෙක් ගැනී අතර මේවා තීර්ණය වන්නේ මැමෙගුෂ්ම් පරීක්ෂාවේ පෙනුම අනුවත්වේ. ඔබට තැවත පමිණෙන ලෙස ඉතුළු සිටිමට ශේෂව අවබෝධකර ගැනීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය තරම් ප්‍රශ්න අසන්න.

ඔබ ගා අමතර පරීක්ෂා සිදු කිරීම අවශ්‍යනම්, ඔබගේ වයිඩුර පියුරු පරීක්ෂණ සඳහා BreastScreen WA පියුරු ඇගයීම් මධ්‍යස්ථානයට ගම සඳහා හුම්බක ලබාදෙනු ඇත. මේ සේවා නොමැලේ ලබාදෙන අතර ගිමුඩ පළාත්වල සිටින කාන්තාවත් අට රෝම්න සඳහා ගෙන කිරීමට උපකාර ලබාදෙන වශයෙන් (Patient Assisted Travel Scheme - PATS) ගෙන් උපකාර සඳහා සුදුසුකම් විධිය හැකිය.

කොන් පාකාරස්

කරුණාකර කොන් ලබාගත මැමෙගුෂ්ම් සහ අල්වාසුවන්ඩ් පරීක්ෂණවල සියලුම පාකාරස් ඉග තහා ගන්න. අභිජන ලබාගත මැමෙගුෂ්ම් පරීක්ෂාවේ ඇති ක්‍රියාක්ෂණ ප්‍රාග්ධනයක්, දැනුකු පවතින භාතිකර නොවන දෙයක් බවට විකිර්ඝනවීදීන විසින් පෙන්වීම සඳහා කොන් ලබාගත පාකාරස් ඉතා ප්‍රෝග්‍රමවත්වේ.

වෙනත් කුමන වයිඩුර පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍යවීද?

මැමෙගුෂ්ම් පරීක්ෂාවකින් සොයාගෙන බොගේ වෙනත්කම් පියුරු ඇල්ලීම්න් ගැනීම අපහසු අතර විශේෂ පරීක්ෂා සිදු කිරීම අවශ්‍යවේ.

රෝග හැඳුනා ගැනීම සඳහා වූ වයිඩුර මැමෙගුෂ්ම් පරීක්ෂා

විකිත්සක වශයෙන් උනත්තුව ඇති පුද්ගල අරමුණු කරගත අමතර මැමෙගුෂ්ම් පරීක්ෂණ කිරීම මෙතිදී සිදුවේ.

පියුරු වොමොසින්තසිස් / 3 ඩී මැමෙගුෂ්ම් පරීක්ෂාව

ඕරුණා මැමෙගුෂ්ම් පරීක්ෂාව (විටෝල පියුරු රොමොසින්තසිස් ලෙස හැඳුන්වයි) සඳහා එකක් රේ (මැමෙගුෂ්ම්) භාවනයෙන් විවිධ කොන්වත්ත ලබාගත පියුරුවල ඕරුණා පාකාරස් තිර්මාණය කිරීමට පරිශ්‍යාක මැදුකාංග උපයෝගි කර ගැනී. සම්මත මැමෙගුෂ්ම් පරීක්ෂාවක මෙත් විශයුරුවල ද්විමාන (2 ඩී) පාකාරස් ලබාගේ.

විකිත්සක වශයෙන් පියුරු පරීක්ෂාව

විකිර්ඝනවීදුයෙකු විසින් ඔබගේ පාකාරස් පරීක්ෂා කිරීමෙන් අනුතුරුව විකිත්සක පරීක්ෂාවක අවශ්‍යනම්, කාන්තා පියුරු ශෞතරෝධියෙකු විසින් ඔබගේ පියුරු සිදුවන සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් සිදුකරන අතර ඔබගේ වොදා ඉත්සාසය සම්බන්ධයෙන් ඔබ සමඟ ක්‍රිං කරගුණ ඇතිවේ.

පියුරුවල සිදුකරන අල්වාසුවන්ඩ්

පියුරු පටක සම්බන්ධ වයිඩුර විසින් ප්‍රශ්න ප්‍රශ්න විවිධ භාවිතයෙන් සිදු කරන (කාම්ප්ලූසික නොවන) පරීක්ෂණයකි. පියුරුවල යෙම් තවරු ගෙන උපකරණයක් සම් තහා තද කරනු ඇත.

පාකාරස් මෙත් තියුම් බෙයෙක්සි

පියුරු බෙයෙක්සියක් ගනු පියුරුවල ඉදිකුවෙක් ඇතුළු ප්‍රාග්ධනයක් විකිත්සක වශයෙන් උනත්තුව ඇති පුද්ගලයෙන් පටක සාම්පූර්ණයක් මෙත් තහා තද කරනු ඇත. මෙම සාම්පූර්ණය සාම්පූර්ණයක් විසින් පරීක්ෂා කළ හැකිවේ.

මෙම බ්‍රිසාභාවිය සිදුකරන විකිර්ඝාවේදීය විසින් ඉදිකුටුව මගින් ලබා ගත්තා කාමිපලය නිසි තහින් ලබා ගත්තා බවට වගබල ගැනීම සඳහා අලුතාසුන්ධි හෝ එකත් රේ උපයේ තේ කර ගත්. අදාළ ස්ථානයේ නිරව්තනුයක් කරනු ඇත. වනඩිවේදියෙකු විසින් පටක පරිස්‍යා කරන අතර ප්‍රතිඵල කාමානන වශයෙන් පය 24 කට පසුව ලබාගත හැකිය.

සලකුණු කරන ක්ලිජක

සමඟරව්ට එකත් රේ නියමු බෙයෙත්කිජක අවසානව පසු, ඉතා කුඩා ලේඛ සලකුණු කරන ක්ලිජක මගින් අදාළ ප්‍රාදේශීය සලකුණු කිරීම අවශ්‍ය විය හැකිය.

සියලුම පිළිකා මෙම පරීක්ෂා මගින් කොකාගත හැකිද?

බොහෝ පිළිකා භූතාගත හැකි මුවද, කිසිදු පරීක්ෂායක මගින් සියලුම පිළිකා කොකාගත හැකි බවට කිසිදු සහතිකයක් නැත. කරන ලද සියලුම නිරදේශයන් අනුව සියලුම කාන්තාවන් කටයුතු කිරීම වැඩුණත්වී.

අයෙකීම සඳහා පැමිණී අවස්ථාවේදී

මඟ හට විශේෂයෙන් අයෙකීම ලබාදෙන බහු කාර්ජ විශේෂයෙන් මධ්‍යස්ථාන ඇත. එවා කළමණාකරණය කරන්නේ අපරේ විකිර්ඝාවේදීත්, වනඩිවේදීත්, සෙද ශේෂියක්, විකිර්ඝ ඕල්ලීත්, විකුරුරු ගොඩවේදීත් සහ ගෙවන වෛද්‍යවරු තන්ඩ්බාංගලක මගින්.

සියලුම හමුවේම උදුසා පිළියෙළ කර ඇත. ඔබගේ සම්පූර්ණ අයෙකීම සඳහා පැය 8 ක් දුක්වා කාලයකට ඉඩකිජ ලබා දුය යුතුය. ඔබගේ සේවායේරකා හට වෛද්‍ය සහතිකයක් අවශ්‍යනම්, කරුණාකර විකිතසක කාර්ජ මණ්ඩලය හට දැනුම් දෙන්න.

වාහන තැවත්වා තැබීම සඳහා කරුණාකර මුදුල රිගෙන එන්න. නැතිනම්, පොදු ප්‍රවාහන සඳහා දුරකථන අංක 13 62 13 ඔස්සෙ ව්‍යාපෘතිපර්ත අමතන්න.

ප්‍රතිඵල ඔබගේ වෛද්‍යවරය වෙත

මඟ වෛද්‍යවරයෙකු තැබීම අතිනම් (එකේ කරන ලෙස අප ඔබව උනත්දුකරමු) ඔබගේ විකිදුර හමුවේම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් හට දැනුම් දෙනු ඇත. ඔබගේ අයෙකීමේ ප්‍රවිත්මද, ඔබගේ වෛද්‍යවරය වෙත ගෙවනු ඇත.

BreastScreen WA


දුරකථන (08) 9323 6700 ගැක්ස (08) 9323 6799

ඊමේල් breastscreenwa@health.wa.gov.au

පරිවර්තන සහ තොළුක යේවාව (Translating and Interpreting Service - TIS) 13 14 50


BreastScreen WA ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන

Royal Perth Hospital (RPH) Breast Assessment Clinic
Level 3, North Block, Wellington Street, Perth, 6000




Sir Charles Gairdner Hospital


G Block, 1st floor, Hospital Avenue, Nedlands.



1 Take Gold Lift to the 1st Floor




2 Walk to Breastscreen WA




BreastScreen WA ආයිස්ම් මධ්‍යස්ථාන


Bunbury South West Health Campus Corner of Bussell Highway and Robertson Drive



Fiona Stanley Hospital Level 1 Main Hospital, 102-118 Murdoch Drive, Murdoch Tel: (08) 6152 4125



Joondalup 57 Joondalup Drive, Joondalup



BreastScreen
AUSTRALIA
A joint Australian, State and Territory Government Program

